



MARMORARIA

+55 27 3328-6965

nebrax_

contato@nebrax.com.br

nebrax.com.br



**QUER SER ATENDIDO
PELO WHATSAPP?**

Aponte seu celular para o **QR CODE**
ao lado. ou ligue para o (27) 99741-5534.

| NOSSO NEGÓCIO



A **NEBRAX**, integrante do grupo italiano Geofin, é líder em sistemas epóxi e especialista no fornecimento de insumos para a indústria de rochas ornamentais. Com ampla experiência no mercado, atendemos a todo o Brasil com um estoque extenso para entregas rápidas e uma equipe técnica e comercial especializada.

Somos uma empresa inovadora e priorizamos sempre o alto padrão de qualidade em nossos produtos, oferecendo soluções que superam as expectativas do mercado. Trabalhamos em estreita parceria com nossos clientes, entendendo suas necessidades e oferecendo suporte técnico personalizado para garantir resultados excepcionais e um futuro mais sustentável para todos.

| LINHA PARA MARMORARIA



Mais rentabilidade para sua marmoraria com produtos que tratam e protegem superfícies.




Selecionamos nossos produtos com muito critério, oferecendo opções que garantem qualidade no resultado para você que é marmorista ou restaurador.



SUPER SELVA
ABRASIVES • AND • DIAMONDS

Desde o início de suas atividades em 1963, a **Super Selva** tem buscado crescimento tecnológico e comercial, contribuindo significativamente para o desenvolvimento do setor de Mármore, Granito, Pedras Naturais e Aglomerados. A pesquisa contínua e a vasta experiência adquirida permitiram à Super Selva oferecer produtos de alta qualidade com características técnicas distintas. Com uma ampla gama de produtos, capacidade de produzir diferentes durezas e qualidade tecnológica superior, a Super Selva atende, de forma competitiva, às necessidades de polimento em todo o mundo.

Elevada Qualidade, Tecnologia e Inovação.



ABRASIVOS



Desenvolvidos especialmente para marmorarias, nossos abrasivos possuem liga rica em diamantes e uma forma espiralada de 6 cortes, que oferecem uma drenagem de água e resfriamento mais eficiente durante o processo de polimento. As formulações SR (Medium Soft) e SR-F1 (Medium) são projetadas para proporcionar um brilho final homogêneo e elevado, especialmente nas bordas dos materiais com qualidade inigualável, excelente rendimento e aumento de produtividade. Esses abrasivos são adequados para uso em mármore, granito e quartzito, potencializando o corte e garantindo um acabamento com fechamento, fundo e brilho de qualidade em diferentes tipos de superfícies.



01 | 150mm
Base caracol



02 | 130mm
Base caracol e M14



03 | 100mm
Base caracol e M14

Grão

40 60 80 120 220 320 400 600 800 1500 3000

ESCOVAS



Projetadas para polimento e acabamento escovado, as escovas estão disponíveis em carbeto, carbeto resinado ou diamantado, oferecendo versatilidade, produtividade e alto rendimento para diferentes necessidades de acabamento, proporcionando resultados eficientes e de alta qualidade.

Grão

24 36 46 60 80 120 240 320 500 800 3000



01 | Escova Diamantada
100mm
Base caracol e M14



02 | Escova de Carbeto Resinada
100mm
Base caracol e M14

Cheetah



Cheetah





DISCO CHEETAH AMARELO

Ideal para quartzitos e materiais super exóticos.

- Dente diamantado de 25 mm = corte 5x mais rápido
- Estrutura reforçada em aço europeu
- Alta durabilidade e menos trocas
- Tamanhos: 250 a 800 mm
- Peão para quartzitos naturais



DISCO CHEETAH AZUL

Ideal para corte de materiais ultracompactos

- Indicado para Dekton Nano Glass, cerâmicas e sinterizados
- Corte suave, sem lascas ou destacar
- Extremamente silencioso, veloz e preciso
- Tecnologia 100% italiana



DISCO ZEBRA

Versatilidade e desempenho em materiais naturais

- Corta até 3 chapas por vez com precisão
- Alta performance em mármore, granito e quartzitos
- Excelente custo-benefício para marmorarias

NX SURFACE

Nova linha de colas epóxi Nebrax





ACQUAFORCE
By Nebrox

COLA EPÓXI SUBAQUÁTICA

Desenvolvida para oferecer aderência excepcional, mesmo em condições extremas, garantindo resistência e durabilidade no acabamento.

- Alta performance em superfícies molhadas
- Ideal para áreas externas
- Secagem rápida
- Compatível com diversos materiais
- Aceita pigmentação



NXSTRUCTURE
By NebraX

COLA EPÓXI ESTRUTURAL

Projetada para oferecer desempenho máximo em fixações estruturais, garantindo durabilidade e segurança mesmo nas condições mais exigentes.

- Alta resistência química
- Alta fixação para concreto, ferro, madeira, pedra, cerâmica, vidro e plástico
- Fácil mistura e aplicação
- Alta ancoragem
- Aceita pigmentação



NXULTRAGEL
By NEBRAX

COLA EPÓXI TRANSPARENTE

Desenvolvida para proporcionar acabamento limpo e duradouro, mantendo a estética e a resistência em qualquer aplicação

- Alta transparência
- Ótima resistência ao amarelamento
- Secagem rápida
- Aplicável em diversos materiais
- Aceita pigmentação



A cor da performance.

A solução profissional da NX Surface para pigmentação no dia a dia da marmoraria.

Disponível em diferentes tonalidades para atender às mais diversas aplicações da marmoraria.

- Preto intenso
- Branco Pérola
- Marrom Terra
- Cinza Clássico
- Branco Puro
- Verde Floresta
- Azul Profundo

Embalagem disponível:

100 g



RESINAS NEBRAX
para marmoraria

RESINAS

Itapox 140 BR Ultra

Resina epóxi amplamente reconhecida no mercado por sua estabilidade e confiabilidade.

- Alta resistência ao amarelamento
- Excelente estabilidade frente à exposição solar
- Boa fluidez e ótima capacidade de penetração
- Indicada para estruturação de materiais mais frágeis ou craquelados
- Ideal quando o foco está na estrutura do material e na segurança do processo.
- Itapox 451 BR Ultra

Itapox 451 BR Ultra

Resina epóxi acrilada para aplicações que exigem acabamento superior em quartzitos.

- Alto poder de brilho e cristalização
- Maior resistência química, inclusive a ácidos
- Excelente acabamento superficial
- Por conter aditivo acrilato, é naturalmente mais reativa, oferecendo maior controle estético,
- especialmente em materiais sensíveis à alteração de cor.

ENDURECEDORES

CA30H

Endurecedor de reação mais lenta, indicado para processos que exigem maior penetração, controle e tempo de trabalho.

CA30BH

Endurecedor de reação mais rápida, ideal para processos ágeis e para reduzir o tempo de contato da resina com o material.





Mais de **11 produtos** para deixar o seu material novo de novo!

- Retire pontos de oxidação ou ferrugem daquela chapa parada ou já instalada com os nossos ácidos removedores.
- Garanta que a sua pedra está protegida contra manchas de café, vinho e outras com os nossos impermeabilizantes
- Evite que entre água e/ou óleo no seu material ao aplicar nossa linha de hidroleopelentes.
- Conte com nossos intensificadores de cor, linha de vernizes auto brilhantes e a nossa cera líquida para deixar a sua pedra com a cor mais vibrante, polida e brilhando novamente.



**Líder no desenvolvimento
de produtos para o
tratamento e proteção
de superfícies.**



CERAS LÍQUIDAS



SIRIUS STONE

O Sirius Stone é um produto de base solvente desenvolvido para realçar a cor dos materiais, especialmente os coloridos. Ele oferece um aumento de 10 a 20 pontos de brilho, resultando em um acabamento espelhado e luminoso. Com rápida secagem, é ideal para quem busca praticidade e um toque final refinado.

**MATERIAL PARA APLICAÇÃO:**

Granitos, Mármore, Quartzito, Pedras em Geral

**ACABAMENTO:**

Superfícies Polidas e Escovadas

VERNIZ POLIBORDA



GLENDS STONE

O Glend Stone é um verniz poliborda eficaz para polimento e brilho em superfícies brutas, indicado para áreas onde o polimento mecânico é difícil de se aplicar. Sua formulação permite realçar a aparência do material, proporcionando um acabamento brilhante e uniforme, dando um aspecto de polimento na superfície tratada. Com resistência a raios UV, não amarela, ideal para manter a estética dos materiais.

**MATERIAL PARA APLICAÇÃO:**

Granitos, Mármore, Quartzito, Pedras em Geral

**ACABAMENTO:**

Superfícies Polidas, Escovadas, Levigadas e Brutas

INTENSIFICADORES DE COR



MICROSIL

O Microsil é um produto à base de solvente que intensifica a cor natural das superfícies, corrigindo microfissuras de forma eficaz. Com rápida absorção, proporciona um ganho de até 10 pontos de brilho, além de oferecer propriedades hidrorrepelentes, tudo isso sem formar película sobre o material.

**MATERIAL PARA APLICAÇÃO:**

Granitos, Mármore, Quartzito e Pedras em Geral

**ACABAMENTO:** Su-

perfícies Polidas



IMPRIM RTF

O Imprim RTF é um produto de base solvente que restaura o tom de cor em materiais de coloração natural fraca ou insuficiente, proporcionando um ganho de brilho notável. Além disso, ele consolida e reforça a estrutura da superfície, sendo ideal para materiais de baixa absorção. Sua fórmula é estável sob raios UV e hidrorrepelente, oferecendo proteção sem formar película sobre o material.

**MATERIAL PARA APLICAÇÃO:** Granitos, Mármore, Quartzito e Pedras em Geral**ACABAMENTO:** Su-

perfícies Polidas



ZIMBA BLACK

O Zimba Black é um produto à base de solvente que aprimora superfícies escuras, tornando-as mais uniformes e de maior qualidade. Ele intensifica o brilho e o fundo do material, conferindo um aspecto úmido. Sua formulação corrige microfissuras, é estável sob raios UV e hidrorrepelente, oferecendo proteção sem criar película na superfície.

**MATERIAL PARA APLICAÇÃO:**

Granitos e Mármore

**ACABAMENTO:** Su-

perfícies Levigadas



A-PLUS

O A-Plus é uma solução à base de solvente, ideal para realçar e destacar cores opacas em superfícies compactadas de baixíssima porosidade. Ele protege a estrutura da superfície sem formar película e oferece estabilidade sob raios UV. Além disso, o A-Plus é hidrorrepelente, garantindo maior durabilidade ao material tratado.

**MATERIAL PARA APLICAÇÃO:**

Materiais Sintéticos

**ACABAMENTO:** Su-

perfícies Polidas

IMPERMEABILIZANTES



LITHOS

O Lithos é um hidrorrepelente à base de solvente formulado para repelir água e ser rapidamente absorvido pelo material. Ele mantém a respirabilidade natural das superfícies, sem alterar sua cor. É ideal para pedras naturais em geral, oferecendo resistência à chuva ácida e prevenindo a formação de eflorescência salina, além de inibir o crescimento de fungos e bactérias.



MATERIAL PARA APLICAÇÃO:
Granitos, Mármore, Quartzito



ACABAMENTO:
Superfícies Polidas, Escovadas, Levigadas e Brutas



IDROBASE 303

O Idrobase 303 é um hidro óleo repelente à base de água, projetado para proteger superfícies contra a penetração de óleos, gorduras e água. Mantém a respirabilidade do material e não altera sua cor original. É adequado para materiais de média e alta absorção, sejam eles levigados ou brutos. Além disso, possui o selo "Food Safety", garantindo sua aplicação segura em ambientes com contato alimentar.



MATERIAL PARA APLICAÇÃO:
Granitos, Mármore, Quartzito e Pedras em Geral



ACABAMENTO:
Superfícies Escovadas, Levigadas e Brutas



88 SHIELD PLUS

O 88 Shield Plus é um hidro óleo repelente à base de solvente, projetado para proteger pedras naturais contra a penetração de óleos, gorduras e água. Sua fórmula de rápida absorção mantém a respirabilidade do material sem alterar sua cor original. Indicado para todos os tipos de pedras naturais, o produto possui o selo "Food Safety" garantindo sua aplicação segura em ambientes com contato alimentar.



MATERIAL PARA APLICAÇÃO:
Granitos, Mármore, Quartzito e Pedras em Geral



ACABAMENTO:
Superfícies Polidas, Escovadas, Levigadas e Brutas

REMOVEDORES DE OXIDAÇÃO



RUST STONE

O Rust Stone é um detergente ácido formulado para remover completamente oxidações superficiais, especialmente em mármore. Com alto rendimento, este produto pode ser diluído em água na proporção de 30 a 50%, garantindo uma limpeza eficaz sem comprometer a integridade do material. Ideal para preservar a aparência natural do mármore, mantendo suas características estéticas.



MATERIAL PARA APLICAÇÃO:
Mármore



ACABAMENTO:
Superfícies Brutas



DERUGGY STOP

O Deruggy Stop é uma solução ácida desenvolvida para eliminar ferrugem e oxidação interna. Sua fórmula com ação antiferrugem proporciona uma limpeza profunda, garantindo a preservação e durabilidade do material. Com alto rendimento, o produto deve ser diluído em uma proporção de 70% de solução para 30% de água, oferecendo uma aplicação eficiente e segura, sem alterar as propriedades naturais da superfície tratada.



MATERIAL PARA APLICAÇÃO:
Granitos, Mármore, Quartzito e Pedras em Geral



ACABAMENTO:
Superfícies Polidas, Escovadas, Levigadas e Brutas



